

我公司最新推出国家专利： 1型系列

康娃婴幼儿智能体检仪产品，供妇幼保健用户选购，它使用多种精密传感器技术、电子信息技术、精密注塑技术采用人体工程设计的更新换代婴幼儿智能体检仪产品，国际造型，美观高档，检测精度高，操作简捷方便功能齐全，性能稳定，价格实惠，可与国内外产品媲美

整机采取人体工程设计，选用高品质卫生环保塑料，使用精密注塑工艺整体成型，绝无尖，锐棱角而伤害人体，其表面曲线圆润光滑、贴身、亲肤、保温，有效的保护婴幼儿稚嫩的皮肤和身躯，安全舒适，从而达到体格发育检测与医学技术的完美结合。

康娃 婴幼儿智能体检仪



WS-RTG-1G(Pro)

本型功能配置

- 7英寸彩色液晶显示屏
精密电子称重系统，采用动态称重算法，自动称重，具有去皮、置零、校秤自动锁定重量功能。
- 称重范围:0-60kg 精度:±50g(出厂默认)，可根据用户需求定制±10g、±20g精度
- 两侧嵌入高精度钢尺，需手动滑动挡板，可精确测量婴幼儿的身长/坐高
测量范围:30-115cm 精度:±1mm
- 搭载婴幼儿体格发育评价系统，评价标准:WHO标准、中国九市标准
- 评价结果中文加图标显示，结果直观，无需查表。
- 通用标准RS232接口，可实现PC微机组网管理。
- 整机重量:约16kg。
- 可选配箱体、可选配打印机



武汉计算机软件开发有限公司

地址：武汉市武昌卓刀泉北路4号东湖公馆B座2-205
网站：<http://www.whcsdc.com>
E-mail:whcsdc@126.com
电话：027-59422005 82850515 15717171886
传真：027-82857036 邮编：430079

我公司推出： 1型系列

康娃婴幼儿智能体检仪产品，供妇幼保健用户选购，它使用多种精密传感器技术、电子信息技术、精密注塑技术采用人体工程设计的更新换代婴幼儿智能体检仪产品，国际造型，美观高档，检测精度高，操作简捷方便功能齐全，性能稳定，价格实惠，可与国内外产品媲美

整机采取人体工程设计，选用高品质卫生环保塑料，使用精密注塑工艺整体成型，绝无尖，锐棱角而伤害人体，其表面曲线圆润光滑、贴身、亲肤、保温，有效的保护婴幼儿稚嫩的皮肤和身躯，从而达到体格发育检测与医学技术的完美结合。

康娃 婴幼儿智能体检仪



WS-RTG-1D(Pro)

本型功能配置

- 7英寸彩色液晶显示屏
- 精密电子称重系统，自动称重，具有去皮、置零、校秤、自动锁定重量功能，采用动态称重算法
称重范围:0-60kg(出厂默认) 精度:±50g(出厂默认)，可根据用户需求定制±10g、±20g精度
- 超声波实时自动测量身高/坐高，两侧嵌入高精度钢尺，需手动滑动挡板
测量范围:30-115cm 精度:±2mm
- 搭载婴幼儿体格发育评价系统，评价标准:WHO标准、中国九市标准
评价结果中文加图标显示，结果直观，无需查表
- 语音播报功能
- 打印功能(选配) 箱体 (选配)
- 通用标准RS232接口，可实现PC微机组网管理。
- 整机重量:约16kg.



武汉计算机软件开发有限公司

地址：武汉市武昌卓刀泉北路4号东湖公馆B座2-205

网站：<http://www.whcsdc.com>

E-mail: whcsdc@126.com

电话：02759422005 82850515 15717171886

传真：027-82857036

邮编：430079

我公司推出： 1型系列

康娃 婴幼儿智能体检仪



头围采集尺



WS-RTG-1GD(Pro)

本型功能配置

- 7英寸彩色液晶显示屏
- 精密电子称重系统，自动称重，具有去皮、置零、校秤、自动锁定重量功能，采用动态称重算法，称重范围:0-60kg(出厂默认) 精度:±50g(出厂默认)，可根据用户需求定制±10g、±20g精度
- 超声波实时自动测量身高/坐高，两侧嵌入高精度钢尺，需手动滑动挡板
测量范围:30-115cm 精度:±2mm
- 婴幼儿头围采集尺，测量数据无线自动传输到显控仪表中，
测量范围:15-58cm 精度:±5mm
- 搭载婴幼儿体格发育评价系统，评价标准:WHO标准、中国九市标准
评价结果中文加图标显示，结果直观，无需查表。
- 语音播报功能
- 打印功能
- 通用标准RS232接口，可实现PC微机组网管理。
- 整机重量:约16kg。
- 可选配箱体



武汉计算机软件开发有限公司

地址：武汉市武昌卓刀泉北路4号东湖公馆B座2-205

网站：<http://www.whcsdc.com>

E-mail: whcsdc@126.com

电话：027-59422005 82850515 15717171886

传真：027-82857036

邮编：430079

我公司推出： 1型系列

康娃婴幼儿智能体检仪产品，供妇幼保健用户选购，它使用多种精密传感器技术、电子信息技术、精密注塑技术采用人体工程设计的更新换代婴幼儿智能体检仪产品，国际造型，美观高档，检测精度高，操作简捷方便功能齐全，性能稳定，价格实惠，可与国内外产品媲美

整机采取人体工程设计，选用高品质卫生环保塑料，使用精密注塑工艺整体成型，绝无尖，锐棱角而伤害人体，其表面曲线圆润光滑、贴身、亲肤、保温，有效的保护婴幼儿稚嫩的皮肤和身躯，安全舒适，从而达到体格发育检测与医学技术的完美结合。

康娃 婴幼儿智能体检仪



WS-RTG-1D(Pro)触摸版

本型功能配置

- 7英寸IPS彩色触摸屏显示屏，全中文显示
- 精密电子称重系统，自动称重，具有去皮、置零、校秤、自动锁定重量功能，采用动态称重算法。
- 称重范围：0-60kg(出厂默认)
精度：±10g(出厂默认)
- 超声波实时自动测量身长/坐高，两侧嵌入高精度钢尺，需手动滑动挡板
测量范围：30-115cm 精度：±2mm
- 搭载婴幼儿体格发育评价系统，评价标准：WHO标准、中国九市标准
- 评价结果中文加图标显示，结果直观，无需查表
- 语音播报功能
- 打印功能(选配) 箱体(选配)
- 通用标准RS232接口，可实现PC微机组网管理。
- 整机重量：约16kg。

我公司推出： 1型系列

康娃 婴幼儿智能体检仪



头围采集尺



WS-RTG-1GD(Pro)触摸版

本型功能配置

- 7英寸IPS彩色触摸屏，全中文显示
- 精密电子称重系统，自动称重，具有去皮、置零、校秤、自动锁定重量功能，采用动态称重算法
称重范围：0-60kg(出厂默认)
精度：±10g
- 超声波实时自动测量身长/坐高，两侧嵌入高精度钢尺，需手动滑动挡板
测量范围：30-115cm 精度：±2mm
- 婴幼儿头围采集尺，测量数据无线自动传输到显控仪表中，
测量范围：15-58cm 精度：±5mm
- 搭载婴幼儿体格发育评价系统，评价标准：WHO标准、中国九市标准
- 评价结果中文加图标显示，结果直观，无需查表。
- 语音播报功能
- 打印功能
- 通用标准RS232接口，可实现PC微机组网管理。
- 整机重量：约16kg。
- 可选配箱体



武汉计算机软件开发有限公司

地址：武汉市武昌卓刀泉北路4号东湖公馆B座2-205
网站：<http://www.whcsdc.com> E-mail: whcsdc@126.com
电话：02759422005 82850515 15717171886
传真：027-82857036 邮编：430079

产品简介

WS-RT-100型产品是武汉计算机软件开发有限公司(康娃牌产品制造商)最新研制的达到国际先进技术水平的儿童保健检测专用设备,该产品基于嵌入式技术、无风扇散热、防尘设计,采用先进的触摸屏操作同时集成条码扫描功能、以太网接口、微型打印机、并植入功能强大的儿童健康生长发育专业分析软件可通过互联网技术实现数据网络化、信息化。

产品功能及特点

符合人体工程学

整体采用人体工程设计,选用高品质卫生环保塑料,使用精密注塑工艺整体成型,绝无尖、锐、棱、角而伤害人体,其曲线表面圆润光滑、贴身、亲肤、保温,有效的保护婴幼儿稚嫩的皮肤和身躯,安全舒适。

安全环保

低功耗节能秉承康娃绿色环保的设计理念整机低压供电,安全放心,无噪音

稳定品质

无风扇散热、防尘设计带来稳定的品质。

网络化、信息化

通过以太网接口,轻松实现数据的网络化、信息化。

主要技术参数

- (1)全彩色7寸触摸屏,具有中文输入、屏幕校准功能;
- (2)精密电子称重系统,自动称重,具有去皮操作、置零(清零)、校秤、自动锁定重量、智能防抖功能; 测量范围:0-30kg 精度:±10g
- (3)两侧嵌入高精度钢尺,可精确测量婴幼儿的身长/坐高
测量范围:30-115cm 精度:±1mm
- (4)集成儿童健康生长发育专业分析软件,无需电脑。
集成WHO标准、中国九市标准,实时对婴幼儿体格发育进行评价,同时动态实时显示体格发育曲线具有数据管理、存储、查询、导入、导出功能;
- (5)集成条码扫描功能
可轻松实现儿童编号儿童信息的自动录入;也可根据客户要求定制接口,轻松实现直接接入客户单位系统;
- (6)集成以太网接口可轻松实现所有儿童体检数据的网络化、信息化,实现数据全面共享;
- (7)接口:RJ45以太网接口x1、USB20接口x1、DB9接口x3、RS232接口x1、电源接口x1
- (8)电源:直流12V/3A电源,低压供电,安全放心;
- (9)集成语音播报功能:实时播报儿童体检结果
- (10)集成打印功能;实时打印儿童体检数据及体格发育曲线
- (11)集成RS232通讯接口,可轻松实现PC组网管理;
- (12)整机重量:16 kg

康娃 婴幼儿智能体检仪 WS-RT-100

康娃 婴幼儿智能体检仪



WS-RT-100

(适用年龄:0-3岁)
高精度、高品质、高效率



武汉计算机软件开发有限公司

地址: 武汉市武昌卓刀泉北路4号东湖公馆B座2-205
网站: <http://www.whcsdc.com> E-mail: whcsdc@126.com
电话: 02759422005 82850515 15717171886
传真: 027-82857036 邮编: 430079

我公司推出： 2型系列

康娃 幼儿智能体检仪

公司最新推出： WS-RT-2U幼儿智能体检仪

可以与1型系列婴幼儿智能体检仪配套使用，完成0-7岁年龄段婴幼儿的保健检测。



WS-RT-2U

(3-7岁)

本型功能配置

- 彩色TFT液晶显示仪表可显示汉字曲线，并可旋转调节，采用精密传感测高技术（非超声红外）
- 精密电子称重系统，自动称重，具有去皮、置零、校秤、自动锁定重量功能。
- 称重范围:0-60kg 精度:±50g
- 机电测量身高，数据实时显示
测量范围:80-150cm 精度:±1mm
- 搭载婴幼儿体格发育评价系统，评价标准:WHO标准、中国九市标准
- 通用标准RS232接口，可实现PC微机组网管理
- 带静音脚轮，方便移动
- 可选配±10g、±20g精度

地址：武汉市武昌卓刀泉北路4号东湖公馆B座2-205

网站：<http://www.whcsdc.com>

E-mail：whcsdc@126.com

电话：027-59422005 82850515 15717171886

传真：027-82857036 邮编：430079



武汉计算机软件开发有限公司

我公司推出： 3系列

康娃 幼儿智能体检仪

公司推出3型系列 康娃 幼儿智能体检仪为：

WS-RT-3
WS-RT-3B
WS-RT-3C
WS-RT-3D

共四个型号。都可以与1型系列婴幼儿智能体检仪
配套使用，完成0-7岁年龄段婴幼儿的保健检测。

WS-RT-3

(3-7岁)

本型功能配置

- 彩色TFT液晶显示仪表可显示汉字曲线，（非单色屏）并可旋转调节
- 精密电子称重系统，自动称重，具有去皮、置零、校秤、自动锁定重量功能
称重范围：0-60kg 精度：±50g
- 自动机电测量身高
测量范围：80-150cm 精度：±1mm
- 搭载婴幼儿体格发育评价系统，评价标准：WHO标准、中国九市标准
- 通用标准RS232接口，可实现PC微机组网管理。
- 带静音脚轮，方便移动
- 语音播报功能
- 可选配±10g、±20g精度，可选配打印机



我公司推出： 3系列

康娃 幼儿智能体检仪



WS-RT-3C

(3-7岁)

本型功能配置

- 彩色TFT液晶显示仪表可显示汉字曲线，(非单色屏)并可旋转调节
- 精密电子称重系统，自动称重，具有去皮、置零、校秤、自动锁定重量功能
称重范围:0-60kg 精度:±50g
- 自动机电测量身高
测量范围:80-150cm 精度:±1mm
- 带折叠座椅可用于测量幼儿坐高
测量范围:>54cm 精度:±1mm
- 搭载婴幼儿体格发育评价系统，评价标准:WHO标准、中国九市标准
- 通用标准RS232接口，可实现PC微机组网管理。
- 带静音脚轮，方便移动
- 语音播报功能
- 可选配±10g、±20g精度，可选配打印机



武汉计算机软件开发有限公司

地址：武汉市武昌卓刀泉北路4号东湖公馆B座2-205
网站：<http://www.whcsdc.com> E-mail: whcsdc@126.com
电话：02759422005 82850515 15717171886
传真：027-82857036 邮编：430079

我公司推出： 3型系列

康娃 幼儿智能体检仪



WS-RT-3B (2-19岁)

本型功能配置

- 彩色TFT液晶显示仪表可显示汉字曲线，(非单色屏)并可旋转调节
- 精密电子称重系统，自动称重，具有去皮、置零、校秤、自动锁定重量功能智能动态算法。
称重范围:0-100kg 精度:±50g
- 自动机电测量身高，非手动测量身高
测量范围:80-190cm 精度:±1mm
- 搭载婴幼儿体格发育评价系统，评价标准:WHO标准中国九市标准，及体质指数BMI，可以供2-19岁儿童使用。
- 通用标准RS232接口，可实现PC微机组网管理。
- 语音播报功能
- 遥控功能
- 带静音脚轮，方便移动
- 可选配±10g、±20g精度，可选配打印机



地址：武汉市武昌卓刀泉北路4号东湖公馆B座2-205
网站：<http://www.whcsdc.com>
E-mail: whcsdc@126.com
电话：02759422005 82850515 15717171886
传真：027-82857036 邮编：430079



武汉计算机软件开发有限公司

我公司推出： 3系列

康娃 幼儿智能体检仪



WS-RT-3D (2-19岁)

本型功能配置

- 彩色TFT液晶显示仪表可显示汉字曲线，(非单色屏)并可旋转调节
- 精密电子称重系统，自动称重，具有去皮、置零、校秤自动锁定重量功能，采用动态称重算法。
称重范围:0-100kg 精度:±50g
- 搭载美国进口超声波探头，实时自动测量身高
测量范围:80-190cm 精度:±5mm
- 搭载婴幼儿体格发育评价系统，评价标准:WHO标准中国九市标准，及体质指数BMI，可以供2-19岁儿童使用
- 通用标准RS232接口，可实现PC微机组网管理。
- 语音播报功能
- 打印功能
- 带静音脚轮，方便移动



我公司推出： 4型成人系列

公司推出新改进4型成人 系列康娃人体智能体检：

WS-RT-4 WS-RT-4D共两个型号，
可用于成人或青少年的体质保健检测，

WS-RT-4

(成人)

本型功能配置

- 彩色TFT液晶显示仪表可显示汉字，并可旋转调节
- 精密电子称重系统，自动称重，具有去皮、置零、校秤自动锁定重量功能。
称重范围：0-150kg
精度：±50g
- 自动机电测量身高
测量范围：100-200cm
精度：±1mm
- 内置BMI体格发育指数
- 通用标准RS232接口，可实现PC微机组网管理
- 语音播报功能
- 遥控功能
- 带静音脚轮，方便移动



武汉计算机软件开发有限公司

地址：武汉市武昌卓刀泉北路4号东湖公馆B座2-205
网站：<http://www.whcsdc.com> E-mail：whcsdc@126.com
电话：02759422005 82850515 15717171886
传真：027-82857036 邮编：430079

我公司推出： 4型成人系列

WS-RT-4D

(成人)

本型功能配置

- 彩色TFT液晶显示仪表可显示汉字，并可旋转调节
- 精密电子称重系统，自动称重，具有去皮、置零、校秤自动锁定重量功能。
称重范围：0-150kg 精度： $\pm 50g$
- 搭载美国进口超声波探头，实时自动测量身高
测量范围：100-200cm 精度： $\pm 5mm$
- 内置BMI体格发育指数
- 通用标准RS232接口，可实现PC微机组网管理
- 语音播报功能
- 打印功能
- 带静音脚轮，方便移动



武汉计算机软件开发有限公司

地址：武汉市武昌卓刀泉北路4号东湖公馆B座2-205
网站：<http://www.whcsdc.com> E-mail: whcsdc@126.com
电话：02759422005 82850515 15717171886
传真：027-82857036 邮编：430079

康娃婴幼儿智能体检仪 1 型主要技术参数

	型号					
配置	WS-RTG-1G (Pro)	WS-RTG-1D (Pro)	WS-RTG-1GD (Pro)	WS-RTG-1D (Pro) 触摸版	WS-RTG-1GD (Pro) 触摸版	W S - R T G - 1 0 0
7 寸彩色液晶屏	●	●	●			
7 寸彩色触摸屏				●	●	●
身高测量模式	手工	超声波	超声波	超声波	超声波	超声波
身高测量范围	30-115cm	30-115cm	30-115cm	30-115cm	30-115cm	30-115cm
身高测量精度	±1mm	±2mm	±2mm	±2mm	±2mm	±2mm
称重范围	0-60kg	0-60kg	0-60kg	0-60kg	0-60kg	0-60kg
称重精度	● ±50g	● ±50g	● ±50g	● ±10g	● ±10g	● ±10g
	可选配	○ ±10g	○ ±20g			
刻度尺	钢尺	钢尺	钢尺	钢尺	钢尺	钢尺
评价系统	WHO	WHO	WHO	WHO	WHO	WHO
	中国九市 2006	中国九市 2006	中国九市 2006	中国九市 2006	中国九市 2006	中国九市 2006
评价等级	五级、六级图形评价	五级、六级图形评价	五级、六级图形评价	五级、六级图形评价	五级、六级图形评价	五级、六级图形评价
打印机	○	○	●	○	●	●

头围尺			●		●	
箱体	○	○	○	○	○	○
●为标配 ○为可选配						

武汉康娃 复印无效

康娃婴幼儿智能体检仪主要技术参数

	型号				
配置	WS-RT-2U	WS-RT-3	WS-RT-3C	WS-RT-3B	WS-RT-3D
3.5 寸彩色液晶屏	●	●	●	●	●
适用年龄	3-7 岁	3-7 岁	3-7 岁	2-19 岁	2-19 岁
身高测量模式	手工	电机自动测量	电机自动测量	电机自动测量	超声波测量身高
身高测量范围	80-150cm	80-150cm	80-150cm	80-190cm	80-190cm
身高测量精度	±1mm	±1mm	±1mm	±1mm	±5mm
坐高			●		
坐高测量范围			>54cm		
称重范围	0-60kg	0-60kg	0-60kg	0-100kg	0-100kg
称重精度	±50g				
评价等级	五级、六级评价	五级、六级评价	五级、六级评价	五级、六级评价、BMI	五级、六级评价、BMI
打印机	○	○	○	○	●

●为标配

○为可选配

康娃成人体检仪主要技术参数

配置	型号	
	WS-RT-4	WS-RT-4D
3.5 寸彩色液晶屏	●	●
适用年龄	成人	成人
身高测量模式	电机自动测量身高	超声波测量身高
身高测量范围	80-200cm	80-200cm
身高测量精度	±1mm	±5mm
称重范围	0-150kg	0-150kg
称重精度	±50g	
评价等级	BMI	BMI
打印机	○	●
●为标配 ○为可选配		